


3F Hal

La tua Guida luminosa

3F Filippi



Indice

04_3F Hal

06_Schermi e finiture

12_Plus di prodotto


20_Gamma prodotto

3F Hal

3F Hal è il nuovo prodotto della linea 3FA, disegnato in collaborazione con l'architetto Alessandro Scandurra.

Questo apparecchio rappresenta la perfetta sintesi tra design minimale ed elegante, offrendo una soluzione innovativa per l'illuminazione degli spazi di lavoro.

Grazie alla sua forma compatta e alla sua versatilità, 3F Hal può essere installato in numerosi contesti, garantendo sempre una corretta illuminazione.



/SCHERMI e finiture





Serie Hal: **PRESTAZIONI** perfette.

3F Hal è un prodotto innovativo che nasce con l'obiettivo di offrire la massima versatilità. Il prodotto è disponibile in 3 larghezze diverse: 75, 150 e 300 mm, ognuna caratterizzata da un fregio estetico lungo tutta la lunghezza del corpo, che alleggerisce e slancia naturalmente l'apparecchio.


Il suo schermo LGS microprismatizzato garantisce uniformità luminosa e controllo della luminanza $<3000 \text{ cd/m}^2$, garantendo così un'illuminazione perfetta in ogni situazione.

La tecnologia del prodotto è completamente remotata e collocata in un vano appositamente studiato e verniciato dello stesso colore del corpo.

Il prodotto è disponibile in due colorazioni: Bianco e Nero.

3F Hal


3000K
CRI>80
UGR<19
IP40



Un'ODISSEA luminosa.

La versatilità incredibile di 3F Hal lo rende la scelta perfetta per gli spazi multifunzionali, sia in termini di praticità, sia in termini di efficienza.

Il prodotto inoltre nasce DALI per poter regolare le 3 differenti emissioni (Diretta, Indiretta e Spot) singolarmente e indipendentemente.



**Schermo inferiore
microprismatizzato** per
un maggior controllo
della luminanza

Il FARO guida.


3F Hal è unico nel suo genere in quanto è caratterizzato principalmente da una luce Spot con accensione dedicata. Questa è interna allo schermo e risulta invisibile una volta spento il prodotto.

Nel momento in cui si sceglie di accendere soltanto lo spot si ottiene l'effetto luminoso di una luce di cortesia, al contrario se si sceglie di accendere lo schermo senza spot si vedrà una zona d'ombra sullo stesso.


L'accensione di schermo + spot rende comunque distinguibile il faretto.

N.B.: il faretto è disponibile soltanto nella versione 3F Hal Spotlight.

3F Hal
Schermo LGS
UGR <19




Spot interno
illuminazione d'accento



Schermo LGS
illuminazione confortevole



Spot interno + schermo LGS
illuminazione completa



/PLUS di prodotto



3F Hal

3000K
CRI>80
UGR<19
IP40



PROTAGONISTA dell'ambiente.

L'unicità di 3F Hal è rappresentata da uno Spot interno situato tra la sorgente luminosa e lo schermo LGS che può fungere da luce di cortesia o di accento, creando così scenari luminosi unici e polivalenti. In questo modo è possibile creare fino a 6 combinazioni di luce con un singolo apparecchio.

Grazie a questo importante tratto distintivo, 3F Hal, proprio come nella sua controparte cinematografica, riesce a "condurre" in maniera completa la quotidianità di ogni singola persona, curando i minimi dettagli, rendendola più piacevole e confortevole in base alle sue necessità.

Tante **TAGLIE** e **LUNGHEZZE**.


3F Hal è stato progettato in 3 larghezze che condividono le stesse lunghezze possibili del prodotto (600, 1200, 1500 e 1800 mm).

Per la taglia 75 il faretto è posizionato soltanto al centro dello schermo, il vano portacablaggio viene posto al di sopra del corpo del prodotto, il quale viene pendinato attraverso due cavi singoli di sospensione.

Per la taglia 150 il faretto è invece laterale vicino ad una delle teste del prodotto, anche in questo caso il vano portacablaggio è posto superiormente al corpo che viene pendinato tramite doppia

sospensione ad Y oppure tramite doppio cavo parallelo per entrambe le teste.

La taglia 300 vede il faretto posizionato lateralmente, come nella versione 150, con vano cablaggio sopra al corpo del prodotto che viene pendinato tramite doppia sospensione ad Y oppure tramite doppio cavo parallelo per entrambe le teste.





75



150




300

Un prodotto, **VARIE** soluzioni.

3F Hal è un prodotto che nasce per puntare in alto sotto tutti gli aspetti.

L'estetica unica, le caratteristiche tecniche del massimo livello e la possibilità di essere installato in più modi sono tutti plus che rendono 3F Hal un prodotto d'avanguardia.

Come prodotto 3F Architectural, 3F Hal accompagna la quotidianità con soluzioni evolute e altamente performanti, pensate per migliorare il comfort di chi vive e lavora negli spazi.



/plus di prodotto





Un **CANALE** di luce.


Ogni versione di 3F Hal si presta anche per essere installata a canale. Questa soluzione è resa possibile dalle staffe su misura che consentono di allineare e mantenere il prodotto testa-testa, ognuno alimentato singolarmente.

L'installazione a canale è ammessa per tutte le 4 lunghezze del prodotto: 600, 1200, 1500 e 1800 mm.

3F Hal
Canale

3000K
CRI>80
UGR<19
IP40


3F Hal
Emissione
Diretta



3F Hal

Versione		75	150	300
Luminanza media per angoli >65° (cd/m²)		<3000	<3000	<3000
UGR		<19	<19	<19
Finiture		Bianco Nero		
Passi di installazione	Dt	1,11	1,16	1,17
	DI	1,16	1,18	1,18

3F Hal
Emissione
Diretta / Indiretta



3F Hal Spotlight

Versione		75	150	300
Luminanza media per angoli >65° (cd/m²)		<3000	<3000	<3000
UGR		<19	<19	<19
Finiture		Bianco Nero		
Passi di installazione	Dt	1,11	1,16	1,17
	DI	1,16	1,18	1,18



I dati riportati in questa brochure sono indicativi e vi invitiamo a visitare i nostri siti **3f-filippi.com** e **targetti.com** o a contattare la nostra Rete Commerciale per verificare eventuali aggiornamenti.
Essendo costantemente impegnati a migliorare i propri prodotti, il **Gruppo 3F Filippi | Targetti** si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti qui illustrati ed i contenuti di questa pubblicazione, senza obbligo di preavviso.



Per ulteriori informazioni su 3F Hal e altri
prodotti/applicazioni 3F Filippi visita il sito
www.3f-filippi.it/download/brochure



/Contatti